

La collection de **foyers électriques** Dimplex

Dimplex^{MD}

Vivez mieux.



Période
2023-2024

Expérience
Innovation



Index

Vivez mieux.

Foyer électrique linéaire

Nouveau! Ignite ^{MD} Evolve	3-4
Ignite ^{MD} Bold	5-6
Ignite XL ^{MD}	7-8
Foyer linéaire Slim	9-10
SIL	11-12
Specifications	13

Foyers enfichables et à raccordement fixe

Revillusion ^{MD}	14-15
Série BF	16-17
Série Nova	18-19
Série DF	20-21
Specifications	22

Foyer à vapeur d'eau

Nouveau! Foyer linéaire Optimyst ^{MD}	23-24
Cassettes Optimyst ^{MD}	25-26
Boîtier Optimyst ^{MD} Pro	27-28
Accessoires Optimyst ^{MD}	29-30
Specifications	31

Ensembles de bûches et dispositifs encastrables

Ensemble de bûches Revillusion	33-34
Dispositif encastrable DFI	35-36
Specifications	37

Manteaux

Featherston	39-40
Fieldstone	41-42
Royce	43-44

Index des UGS pour la commande	45-46
---------------------------------------	-------



Les foyers électriques linéaires offrent de nombreux avantages qui rehaussent l'apparence et le confort de n'importe quel espace. Leur design élégant, caractérisé par des lignes épurées et des fonctions personnalisables, leur permet de se fondre dans n'importe quel décor. Avec leur forme contemporaine, ils s'intègrent sans effort à la tendance qui consiste à suspendre un téléviseur au-dessus d'eux, et offrent ainsi une solution parfaite aux espaces de vie familiaux. Il suffit de changer le lit de braises pour transformer complètement l'apparence et la sensation d'une cheminée électrique linéaire, de l'ultramoderne à une ambiance plus traditionnelle et réconfortante.

Contrairement aux foyers au bois ou au gaz, les foyers électriques ne nécessitent pas d'entretien et peuvent fonctionner sans chaleur. Il est donc possible d'en profiter tout au long de l'année. Ils sont sans danger pour les animaux domestiques et les enfants, car les foyers ne sont pas chauds au toucher.



IGNITE^{MD} evolve

NOUVEAU!



Ignite^{MD} Evolve

Foyers électriques linéaires

3

Confort et esthétique

Des flammes époustouflantes, un lit de braises et du bois de grève plus vrai que nature s'associent pour créer une expérience de feu authentique.


Efficacité énergétique

La technologie brevetée ComfortSaver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Personnalisation complète

Personnalisation complète de l'intensité de la flamme, de la couleur et du lit de braises pour faire de ce foyer un bijou unique pour vous.

Principaux avantages



Design sans contour,
moins de cadre,
plus de flammes

5 intensités
de flamme

Système de
chauffage
ComfortSaver^{MD}

Effet de flamme
Multi-Fire^{MD}

Capteur
d'éclairage
ambiant

Autodiagnostic
intelligent

Commandes
tactiles
dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Cristaux en acrylique de
tailles moyenne et grande,
lits d'éclats de verre et
bois de grève

Dos en vitre
réfléchissante
accentuant l'effet
de flamme

Hauteur de vue de
11 3/4 po (29,7 cm)

EVO50 **Foyer électrique** **linéaire de 50 po**

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
51 1/2 x 16 1/2 x 5 7/8 po
130,6 x 41,9 x 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
56 3/8 x 21 1/4 x 12 po
143,2 x 54,0 x 30,5 cm

Poids brut
73,9 lb / 33,5 kg

CUP
781052151987

EVO60 **Foyer électrique** **linéaire de 60 po**

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
61 1/2 x 16 1/2 x 5 7/8 po
156,0 x 41,9 x 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/8 x 21 1/4 x 12 po
173,7 x 54,0 x 30,5 cm

Poids brut
86,8 lb / 39,4 kg

CUP
781052151994

EVO74 **Foyer électrique** **linéaire de 74 po**

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
75 1/2 x 16 1/2 x 5 7/8 po
191,6 x 41,9 x 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 3/8 x 21 1/4 x 12 po
204,2 x 54,0 x 30,5 cm

Poids brut
104,7 lb / 47,5 kg

CUP
781052152007

EVO100 **Foyer électrique** **linéaire de 100 po**


Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
101 1/2 x 16 1/2 x 5 7/8 po
257,6 x 41,9 x 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
106 3/8 x 21 1/4 x 12 po
270,2 x 54,0 x 30,5 cm

Poids brut
137,6 lb / 62,4 kg

CUP
781052152014

Accessoires (vendus séparément)



Trousse de garniture en métal
Convient à une installation murale de
2x4 po

EVO50 - XLFTRIM50 781052107953
EVO60 - XLFTRIM60 781052120075
EVO74 - XLFTRIM74 781052107977
EVO100 - XLFTRIM100 781052107984



Contrôle intégral
Pour avoir un
contrôle optimal de
votre foyer, utilisez
l'application Flame
Connect de Dimplex.
Vous pouvez
également utiliser
la télécommande
fournie ou le tableau
de commande
dissimulé.

NOUVEAU!
Éclats de verre

NOUVEAU!
Bois de grève réaliste

Cristaux en acrylique

Avec technologie **Optiflame**
La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.





IGNITE^{MD} BOLD

Ignite^{MD} Bold Foyer électrique linéaire



Empreinte audacieuse

Une profondeur incroyable, des flammes inégales et une hauteur de vue accrue créent une pièce maîtresse dans votre espace.

Efficacité énergétique

La technologie brevetée ComfortSaver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Design polyvalent

Installez le foyer à votre goût pour l'adapter à votre espace. Face vers l'avant, coin droit ou gauche et en baie, le tout dans un seul boîtier.

Principaux avantages



Personnalisez le foyer avec une couleur d'accentuation d'ornements et un éclairage supérieur

Luminosité réglable

Mode de circulation d'air

Système de chauffage ComfortSaver^{MD}

Effet de flamme Multi-Fire^{MD}

Autodiagnostic intelligent

Commandes tactiles dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Petits et grands cristaux en acrylique avec bois de grève d'apparence naturelle

Dos en vitre réfléchissante accentuant l'effet de flamme

Hauteur de vue de 16 1/8 po (41,3 cm)

XLF5017-XD **Foyer électrique** **linéaire de 50 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
50 1/2 x 23 7/8 x 12 1/8 po
128,4 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
55 1/2 x 28 5/8 x 16 3/4 po
140,9 x 72,7 x 42,5 cm

Poids brut
122,5 lb / 55,5 kg

CUP
781052137226

XLF6017-XD **Foyer électrique** **linéaire de 60 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
63 1/8 x 23 7/8 x 12 1/8 po
160,4 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/8 x 28 5/8 x 16 3/4 po
173,7 x 72,7 x 42,5 cm

Poids brut
146,8 lb / 66,6 kg

CUP
781052137233

XLF7417-XD **Foyer électrique** **linéaire de 74 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
75 5/8 x 23 7/8 x 12 1/8 po
192,2 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 1/4 x 28 5/8 x 16 3/4 po
203,8 x 72,7 x 42,5 cm

Poids brut
170,4 lb / 77,3 kg

CUP
781052137257

XLF8817-XD **Foyer électrique** **linéaire de 88 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
88 1/4 x 23 7/8 x 12 1/8 po
224,1 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
93 1/4 x 28 5/8 x 16 3/4 po
236,9 x 72,7 x 42,5 cm

Poids brut
200,2 lb / 90,8 kg

CUP
781052137264

XLF10017-XD **Foyer électrique** **linéaire de 100 po**

Dimensions du produit avec garniture (LxHxP)
100 3/4 x 23 7/8 x 12 1/8 po
255,9 x 60,7 x 30,7 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
105 1/2 x 28 5/8 x 16 3/4 po
268,0 x 72,7 x 42,5 cm

Poids brut
221,7 lb / 100,5 kg

CUP
781052137271

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble de prise

XLFXDPLUG
CUP
781052139527



Trousse de raccord

XLFXDLINK
CUP
781052139503



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

Avec technologie Optiflame

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.



IGNITE XL^{MD}



Ignite XL^{MD} Foyer électrique linéaire

Charme classique

Les flammes vacillantes et les cristaux en acrylique créent un effet saisissant tout en créant de l'ambiance dans n'importe quelle pièce.


Efficacité énergétique

La technologie brevetée ComfortSaver^{MD} réduit la consommation d'énergie tout en maintenant la température de la pièce stable et confortable.

Confort simple

Transformez instantanément votre espace en un havre d'oasis sans souci.

Principaux avantages



Design sans contour,
moins de cadre, plus de flammes

Luminosité
réglable

Système de chauffage
ComfortSaver^{MD}

Effet de flamme
Multi-Fire^{MD}

Commandes
tactiles
dissimulées



Profitez-en à longueur d'année avec ou sans chaleur



Cristaux en acrylique
de tailles moyenne
et grande

Dos en vitre réfléchissante
accentuant l'effet
de flamme

Hauteur de vue de
11 3/4 po (29,7 cm)

Réglage
d'ambiance
à distance



XLF50 **Foyer électrique** **linéaire de 50 po**

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
51 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
130,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
56 3/8 × 21 1/4 × 12 po
143,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
73,9 lb / 33,5 kg

CUP
781052098725

XLF60 **Foyer électrique** **linéaire de 60 po**

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
61 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
156,0 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
68 3/8 × 21 1/4 × 12 po
173,7 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
86,8 lb / 39,4 kg

CUP
781052118478

XLF74 **Foyer électrique** **linéaire de 74 po**

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
75 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
191,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
80 3/8 × 21 1/4 × 12 po
204,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
104,7 lb / 47,5 kg

CUP
781052098756

XLF100 **Foyer électrique** **linéaire de 100 po**

Dimensions du produit
avec garniture (LxHxP)
101 1/2 × 16 1/2 × 5 7/8 po
257,6 × 41,9 × 14,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
106 3/8 × 21 1/4 × 12 po
270,2 × 54,0 × 30,5 cm

Poids brut
137,6 lb / 62,4 kg


CUP
781052104594

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière

XLF50 - LF50DWS-KIT 781052102842
XLF60 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF74 - LF74DWS-KIT 781052102859
XLF100 - LF100DWS-KIT 781052104617



Trousse de garniture en métal

Convient à une installation murale de 2×4 po

XLF50 - XLFTRIM50 781052107953
XLF60 - XLFTRIM60 781052120075
XLF74 - XLFTRIM74 781052107977
XLF100 - XLFTRIM100 781052107984

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.



SLIM



SLIM

Foyer électrique linéaire

9

Design élégant

Les grandes flammes éblouissantes ont une hauteur impressionnante, et l'effet miroir breveté de Dimplex crée une illusion de profondeur.

Énergie propre

Pas besoin de combustible ni d'aération. L'intégralité de l'énergie fournie à l'appareil est convertie en chaleur, qui reste dans la pièce pour la maintenir chaude.

Installation souple

Le foyer peut également être encastré dans un cadre de 2 x 4 po (5 x 10 cm) pour une installation simple ou être fixé au mur avec un minimum d'encombrement grâce à son design mince.

Principaux avantages




Design mince,
installation affleurante
à un mur de 2x4 po

7 couleurs de
thèmes de
flamme

Capteur
d'éclairage
ambiant

Autodiagnostic
intelligent

Commandes
tactiles
dissimulées



Profitez-en à longueur
d'année avec ou sans chaleur

Garniture amovible
installée en usine
pour une installation
affleurante

Dos en verre
réfléchissant
accentuant l'effet
de flamme

Hauteur de vue de
12 5/8 po (32,2 cm)



PLF3614-XS **Foyer électrique** **linéaire de 36 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/4 x 19 1/2 x 3 7/8 po
94,6 x 49,7 x 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
46 1/2 x 24 5/8 x 9 1/2 po
118,0 x 62,5 x 24,1 cm

Poids brut
57,8 lb / 26,2 kg

CUP
781052137318

PLF4214-XS **Foyer électrique** **linéaire de 42 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
43 1/4 x 19 1/2 x 3 7/8 po
109,8 x 49,7 x 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
52 x 24 5/8 x 9 1/2 po
132,0 x 62,5 x 24,1 cm

Poids brut
64,8 lb / 29,4 kg

CUP
781052137301

PLF5014-XS **Foyer électrique** **linéaire de 50 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
51 1/4 x 19 1/2 x 3 7/8 po
130,1 x 49,7 x 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
60 x 24 5/8 x 9 1/2 po
152,5 x 62,5 x 24,1 cm

Poids brut
74,9 lb / 34,0 kg

CUP
781052137295

PLF6014-XS **Foyer électrique** **linéaire de 60 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
61 1/4 x 19 1/2 x 3 7/8 po
155,5 x 49,7 x 9,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
70 x 24 5/8 x 9 1/2 po
176,8 x 62,5 x 24,1 cm

Poids brut
87,1 lb / 39,5 kg

CUP
781052137288

Accessoires (vendus séparément)



Ensemble de prise PLFXSPLUG

CUP
781052139534



Contrôle intégral

Pour avoir un contrôle optimal de votre foyer, utilisez l'application Flame Connect de Dimplex. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie ou le tableau de commande dissimulé.

Avec technologie Optiflame

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.



Dimplex



SIL Foyer électrique linéaire

Design interchangeable

Transformez l'ambiance en personnalisant l'aspect et la sensation du foyer à tout moment grâce aux différents lits de braises inclus.

Installation personnalisable

Intégrez aisément un foyer dans n'importe quelle pièce, grâce à l'une des trois options d'installation qui offrent la solution idéale pour tout le monde.

Confort naturel

Il vous suffit de brancher le foyer pour envelopper instantanément un espace de chaleur et de détente, créant ainsi un havre de paix dont vous pouvez profiter en toute simplicité.

Principaux avantages



Support de table,
encastré ou fixé au mur


8 couleurs de
thèmes de
flamme

Puissante source
de chaleur

Commandes
tactiles
dissimulées



Options d'ornements inclus



Lit de braises
interchangeable

Verre froid au
toucher

Hauteur de vue de
10 5/8 po (26,8 cm)

Réglage
d'ambiance
à distance

SIL48 **Foyer électrique** **linéaire de 48 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
48 x 19 1/2 x 5 1/4 po
121,9 x 49,5 x 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
53 3/8 x 22 7/8 x 9 5/8 po
135,6 x 57,9 x 24,4 cm

Poids brut
59,1 lb / 26,8 kg

CUP
781052132733

SIL60 **Foyer électrique** **linéaire de 60 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
60 x 19 1/2 x 5 1/4 po
152,4 x 49,5 x 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
65 3/4 x 23 1/2 x 9 5/8 po
167,0 x 62,0 x 24,4 cm

Poids brut
87,1 lb / 39,5 kg

CUP
781052132757


SIL72 **Foyer électrique** **linéaire de 72 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
72 x 19 1/2 x 5 1/4 po
182,9 x 49,5 x 13,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
77 3/4 x 24 3/4 x 9 5/8 po
197,5 x 62,0 x 24,4 cm

Poids brut
100,3 lb / 45,5 kg

CUP
781052132764



Le support inclus permet l'installation sur une table.

Produit avec le support :
21 1/2 po (54,6 cm), profondeur de 11 po (27,9 cm)

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.



Spécifications du foyer électrique linéaire

Série	Série Ignite Bold	Série Ignite Evolve	Série Ignite XL ^{MD}	Linéaire Slim	Série SIL
Dimensions	50, 60, 74, 88, 100 po	50, 60, 74, 100 po	50, 60, 74, 100 po	36, 42, 50, 60 po	48, 60, 72 po
Lit de braises	Bois de grève réaliste avec glace en acrylique	Éclats de verre, bois de grève réaliste, glace en acrylique	Glace en acrylique	Glace en acrylique	Éléments interchangeables – bûches, cristaux en acrylique, galets
Thèmes de lit de braises Luminosité	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable
Thèmes de couleurs de flamme Luminosité	7 thèmes Luminosité réglable	7 thèmes Luminosité réglable	1 thème	7 thèmes Luminosité réglable	8 thèmes Luminosité réglable
Lampe supérieure	•				
Effet de flamme	Multi-Fire ^{MD}	Multi-Fire ^{MD}	Multi-Fire ^{MD}	Dimplex ^{MD}	Contraste élevé
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme	5	5		5	
Mode de flamme seulement	•	•	•	•	•
Mode de chauffage seulement	•	•	•	•	
Mode de circulation d'air	•	•			
Fonctionnement du chauffage	Système de chauffage ComfortSaver ^{MD}			Chauffage d'appoint puissant	Chauffage d'appoint puissant
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées ou débranchement du matériel				Commandes intégrées seulement
Thermostat intégré	•	•	•	•	•
Type de câblage	Raccordement fixe (ensemble de prise 120 V vendu séparément)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)	Raccordement fixe (ensemble de prise 120 V vendu séparément)	Enfichable
Tension (V)	120 240	120 240	120 240	120	120
Puissance	1500 2500	1500 2500	1500 2500	1500	1400
BTU	5118 8530	5118 8530	5118 8530	5118	4777
Commandes de fonctionnement	Commandes tactiles dissimulées Télécommande				Commandes tactiles Télécommande
Application Flame Connect	•	•		•	
Autodiagnostic	•	•		•	
Affichage	•	•	•	•	•
Minuterie	•	•	•	•	•
Options d'installation	Entièrement encastré – avant, coin droit/gauche ou en baie. Trousse de liaison – pour connecter plusieurs appareils	Entièrement encastré – 2x6 po, partiellement encastré, 2x4 po avec trousse de garniture en accessoire		Entièrement encastré – 2x4 po, Wall-mount	Entièrement encastré Entièrement encastré, autonome
Accessoires en option	Trousse de liaison modulaire, ensemble de prise	Trousse de garniture	Ensemble de bois de grève et de pierres de rivière, rousse de garniture	Ensemble de prise	
Garantie	5 ans sur les pièces et le service	5 ans sur les pièces et le service	5 ans sur les pièces et le service	2 ans sur les pièces et le service	1 ans sur les pièces



Les foyers électriques présentent une multitude d'avantages qui en font un choix idéal pour améliorer tout espace de vie. Leurs options d'installation polyvalentes leur permettent de s'intégrer parfaitement dans un espace de foyer existant ou d'être incorporés dans des manteaux sur mesure, offrant ainsi une solution rapide et sans tracas pour ajouter à la fois chaleur et ambiance dans votre maison. Ces foyers s'intègrent à tous les styles de design grâce aux multiples options de lits de braises, qui vont du traditionnel au contemporain et s'adaptent à tous les styles de décors.

Profitez de la lueur réconfortante d'un feu traditionnel sans les inconvénients de l'entretien des foyers au bois ou au gaz. Les foyers électriques sont un choix sûr pour les enfants et les animaux domestiques, car ils restent froids au toucher. Ils fonctionnent tout au long de l'année, avec ou sans chaleur, et garantissent une atmosphère chaleureuse en toute saison.



Revillusion^{MD}



Revillusion^{MD}
Foyer électrique encastrable

Esthétique intemporelle

L'attrait intemporel du foyer crée une impression authentique et durable.


Design avec style

Adaptez votre foyer à l'aspect et à l'ambiance que vous souhaitez en choisissant une esthétique plus traditionnelle ou plus moderne.

Vue complète

Profitez d'une vue complète de l'intérieur du foyer avec la possibilité de voir clairement à travers les flammes.

Principaux avantages



Que contient la boîte?



Réglage
d'ambiance
à distance




Béton
vieilli

Brique à
chevrons



Foyer



Frontale en
verre trempé



RBF ensemble
de prise

RBF24DLX (Brique à chevrons) **RBF24DLXWC** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 24 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
25 1/4 x 22 7/8 x 12 1/8 po
64,0 x 58,1 x 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
29 3/8 x 27 1/2 x 16 5/8 po
74,4 x 69,9 x 42,1 cm

Poids brut
58,2 lb / 26,4 kg

CUP
Brique à chevrons
781052120655

Béton vieilli
781052129832

500002388 (Brique à chevrons) **500002389** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 30 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
31 1/8 x 26 5/8 x 12 1/8 po
79,2 x 67,6 x 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
35 1/4 x 31 3/4 x 16 3/8 po
89,4 x 80,5 x 41,1 cm

Poids brut
84,9 lb / 38,5 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152120

Béton vieilli
781052152137

500002400 (Brique à chevrons) **500002401** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 36 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/8 x 26 5/8 x 12 1/8 po
94,4 x 67,6 x 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
41 3/8 x 31 3/4 x 15 1/4 po
104,7 x 80,6 x 38,7 cm

Poids brut
93,7 lb / 42,5 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152144

Béton vieilli
781052152151

500002398 (Brique à chevrons) **500002399** (Béton vieilli) **Foyer électrique de format portrait de 36 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
37 1/8 x 31 x 12 1/8 po
94,4 x 78,8 x 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
41 3/8 x 35 1/2 x 16 3/8 po
105,0 x 90,7 x 41,1 cm

Poids brut
105,5 lb / 47,9 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152168

Béton vieilli
781052152175

500002410 (Brique à chevrons) **500002411** (Béton vieilli) **Foyer électrique de 42 po**

Dimensions du produit (LxHxP)
43 1/4 x 31 x 12 1/8 po
109,8 x 78,8 x 30,8 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
47 1/2 x 36 1/2 x 16 3/8 po
120,6 x 91,2 x 41,1 cm

Poids brut
112,7 lb / 51,1 kg

CUP
Brique à chevrons
781052152182

Béton vieilli
781052152199

Accessoires (vendus séparément)



Garnitures
d'installation

N° de modèle	Largeur de garniture	Taille du foyer
RBF24TRIM36 CUP - 781052123595	36 po	24 po
RBF24TRIM40 CUP - 781052123618	40 po	24 po
RBF30TRIM38 CUP - 781052123625	38 po	30 po
RBF30TRIM44 CUP - 781052123601	44 po	30 po

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.



Dimplex

Série BF

Foyer électrique encastrable



Élégance classique

Le chauffage du foyer et les éléments de design s'associent pour créer un environnement accueillant.


Design traditionnel

L'intérieur entièrement en briques apporte la chaleur et le confort d'un foyer traditionnel dans votre maison.

Utilisation intuitive

Les commandes simples d'utilisation assurent une expérience de foyer agréable et sans tracas.

Principaux avantages



BFSL33
Foyer électrique de 33 po à faible profondeur et ensemble de garniture

Dimensions du produit (LxHxP)
35 3/4 x 29 7/8 x 9 7/8 po
90,7 x 75,8 x 25,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
35 3/4 x 29 7/8 x 9 7/8 po
90,7 x 75,8 x 25,0 cm

Poids brut
68 lb / 30,9 kg

CUP
781052064478



BF33DXP
Foyer électrique de luxe de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP)
32 7/8 x 28 1/2 x 14 3/8 po
83,0 x 72,4 x 36,3 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
33 1/8 x 31 1/2 x 9 1/2 po
84,1 x 80,0 x 42,6 cm

Poids brut
79,4 lb / 36,1 kg

CUP
781052045781



BF39STP
Foyer électrique standard de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP)
38 3/4 x 32 3/4 x 15 3/8 po
98,4 x 83,1 x 39,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
39 x 34 1/2 x 17 1/2 po
99,1 x 87,6 x 44,5 cm

Poids brut
89,7 lb / 40,7 kg

CUP
781052045798



BF39DXP
Foyer électrique de luxe de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP)
38 3/4 x 32 3/4 x 15 1/4 po
98,4 x 83,2 x 36,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
40 x 34 1/2 x 17 1/2 po
101,6 x 87,6 x 44,5 cm

Poids brut
87 lb / 39,5 kg

CUP
781052045804



BF45DXP
Foyer électrique de luxe de 45 po

Dimensions du produit (LxHxP)
44 3/4 x 32 3/4 x 15 3/8 po
113,7 x 83,2 x 38,9 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
45 3/4 x 35 1/2 x 17 1/2 po
116,2 x 90,2 x 38,9 cm

Poids brut
106,5 lb / 48,3 kg


CUP
781052052390

Accessoires (vendus séparément)




Porte en verre à deux volets repliables

N° de modèle	Foyer
BFDOOR33BLKSM	BF33DXP CUP - 781052041233
BFDOOR39BLKSM	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052041257
BFDOOR45BLKSM	BF45DXP CUP - 781052041271



Porte inviolable en verre trempé

N° de modèle	Foyer
BFSL33DOOR	BFSL33 CUP - 781052063778
BFGGLASS33BLK	BF33DXP CUP - 781052044623
BFGGLASS39BLK	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052044630
BFGGLASS45BLK	BF45DXP CUP - 781052044647



Porte articulée en verre

N° de modèle	Foyer
BFSDOOR33BLK	BF33DXP CUP - 781052044593
BFSDOOR39BLK	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052944609



Ensemble de garniture

N° de modèle	Foyer
BF4TRIM33	BF33DXP CUP - 781052052932
BF4TRIM39	BF39STP & BF39DXP CUP - 781052052956
BF4TRIM45	BF45DXP CUP - 781052052970



BFPLUGE

Ensemble de prise comprenant un cordon de 7 pi

CUP 781052040748



BFRC-KIT

Ensemble de télécommande à trois niveaux (inclus avec le BFSL33)

CUP 781052040687

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.





NOVA

Série Nova

Foyer électrique prêt à brancher



Confort rapide

Il vous suffit de le brancher pour profiter des flammes vacillantes et de la chaleur douce.

Ambiance rehaussée

Rehausser votre esthétique en choisissant parmi plusieurs types de lits de braises, qui complètent une vaste gamme de styles de design.

Installation personnalisable

Vous pouvez l'installer dans un foyer existant ou construire une enceinte ou un manteau de foyer sur mesure pour obtenir l'aspect que vous souhaitez.

Principaux avantages



XHD23L (Realogs^{MD})
XHD23G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 23 po


Dimensions du produit (LxHxP)
 23 x 20 1/2 x 7 1/2 po
 58,4 x 52,0 x 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 25 5/8 x 24 x 10 5/8 po
 65,0 x 61,0 x 27,0 cm

Poids brut
 23 lb / 10,4 kg

CUP
 Realogs
 781052115125

Glace en acrylique
 781052115118



XHD26L (Realogs^{MD})
XHD26G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 26 po

Dimensions du produit (LxHxP)
 26 x 18 7/8 x 7 1/2 po
 66,0 x 47,9 x 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 28 1/2 x 22 1/2 x 10 5/8 po
 72,5 x 57,0 x 27,0 cm

Poids brut
 25 lb / 11,3 kg

CUP
 Realogs
 781052110823

Glace en acrylique
 781052110816



XHD28L (Realogs^{MD})
XHD28G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 28 po


Dimensions du produit (LxHxP)
 27 3/8 x 23 1/2 x 7 1/2 po
 69,5 x 59,7 x 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 30 x 26 7/8 x 11 1/8 po
 76,0 x 68,0 x 28,0 cm

Poids brut
 32 lb / 14,5 kg

CUP
 Realogs
 781052110847

Glace en acrylique
 781052117907



XHD33L (Realogs^{MD})
XHD33G (Glace en acrylique)
Foyer électrique de 33 po


Dimensions du produit (LxHxP)
 33 1/8 x 23 1/4 x 7 1/2 po
 84,1 x 59,0 x 19,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
 35 5/8 x 26 7/8 x 11 1/8 po
 90,5 x 68,0 x 28,0 cm

Poids brut
 38,6 lb / 17,5 kg

CUP
 Realogs
 781052131217

Glace en acrylique
 781052131224



Realogs^{MD}

Glace en acrylique




Réglage d'ambiance
à distance

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique
la plus populaire, développée par
Dimplex pour créer un effet de feu
confortable et sûr.



Dimplex



Série DF

Foyer électrique prêt à brancher

Atmosphère authentique

Des flammes réalistes et des bûches incandescentes moulées à partir de vrai bois évoquent le charme d'un foyer traditionnel.

Polyvalence en matière d'installation

Créez le design de vos rêves avec une enceinte ou un manteau de foyer sur mesure, ou adaptez-le facilement à un espace de foyer existant.

Confort rapide

Il vous suffit de le brancher pour profiter des flammes vacillantes et de la chaleur douillette.

Principaux avantages



Bûches rougeoyantes brevetées



Réglage d'ambiance à distance

DF3033ST
Foyer électrique prêt à brancher de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP)
33 1/8 × 23 3/8 × 9 5/8 po
84,1 × 59,4 × 24,2 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP)
37 1/4 × 27 5/8 × 13 po
94,2 × 70,1 × 33,0 cm

Poids brut
60,4 lb / 27,5 kg

CUP
781052054271

Avec technologie **Optiflame**

La technologie de flamme électrique la plus populaire, développée par Dimplex pour créer un effet de feu confortable et sûr.




Spécifications du foyer électrique

Série	Revillusion De luxe	Revillusion	Série BFSL	Série BF	Série Nova	Série DF
Dimensions	24 po	30, 36, 36P, 42 po	33 po	33, 39, 45 po	23, 26, 28, 33 po	30, 33 po
Lit de braises	Realogs ^{MD}		Bûches de lueur intérieure	Bûches de lueur intérieure	Glace acrylique ou Realogs ^{MD}	Bûches de lueur intérieure
Réglages de la couleur du lit de braises	.	.			.	
Intérieur	Intérieur en brique à chevrons ou béton vieilli		Noir	Noir, intérieur aspect brique authentique	Noir	Imitation de brique Noir/ Miroir 3D
Effet de flamme	Flamme Revillusion ^{MD}		Flamme Dimplex ^{MD}			
Technologie de flamme	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}	Optiflame ^{MD}
Intensité de la flamme	.				.	.
Mode de flamme seulement	.	.	.	.	.	.
Paramètres d'éclairage	Éclairage d'ambiance, luminosité et scintillement, détecteur de lumière ambiante				Luminosité réglable	Luminosité réglable
Fonctionnement du chauffage	ComfortSaver ^{MD}	Chaleur primaire, Possibilité d'utiliser une alimentation 240V pour jusqu'à 9200 BTU			Chauffage d'appoint	
Portée de chauffage	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 1000 pi²	Jusqu'à 400 pi²
Mode de chauffage seulement	.	.	Lorsque raccordé à un interrupteur ou à un thermostat		.	.
Élément chauffant	Céramique	Gaine en acier	Gaine en acier		Fil broché	Fil broché
Désactivation de la fonction de chauffage	Commandes intégrées et par déconnexion permanente		Déconnexion permanente uniquement		Commandes intégrées	Sur télécommande
Thermostat intégré	.	.			.	
Compatible avec thermostat mural			.	.		
Type de câblage	Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)		Raccordement fixe (Kit de prise 120 V en option inclus)		Enfichable	Enfichable
Tension (V)	120	120 / 208 / 240	120 / 208 / 240	120 / 208 / 240	120	120
Puissance	1500	1375 / 1975 / 2575	1223 / 1823 / 2423	1440 / 2100 / 2700	1465	780 1500
BTU	5118	4400 / 6745 / 8794	4173 / 6220 / 8267	4913 / 7165 / 9213	5000	2660 5118
Affichage	.	.			.	Sur télécommande
Commandes manuelles	Commandes tactiles dissimulées	Commandes tactiles dissimulées	Basculer	Basculer	Commandes tactiles dissimulées	Basculer
Minuterie	.	.			.	.
Accessoires en option	.	30 po seulement	.	.	XHD26/28G selement	
Télécommande	.	.	.		.	.
Garantie - Comprend pièces/service	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 2 ans	Limitée de 5 ans



La technologie de pointe des **foyers à vapeur d'eau** permet d'élever l'expérience du foyer à un niveau sans précédent. Ces foyers innovants utilisent de l'eau et des voyants DEL pour créer une flamme 3D très réaliste qui imite de manière convaincante l'authenticité des vrais foyers au bois ou au gaz. Le summum du luxe, avec le choix entre un boîtier préfabriqué pour une installation sans effort – il suffit de le raccorder à une source d'eau et d'électricité – ou des cassettes qui vous permettent de personnaliser entièrement le design et l'orientation. Vous pouvez même connecter plusieurs cassettes ensemble pour créer une pièce maîtresse spectaculaire entièrement personnalisée qui transforme votre espace en une œuvre d'art.

La possibilité de toucher les flammes sans risque de se brûler distingue ce produit des foyers traditionnels au bois ou au gaz. Les foyers à vapeur constituent une option incroyablement sûre dans tout espace, car ils n'émettent pas de gaz nocifs et leurs flammes sont froides au toucher. Les foyers à vapeur d'eau offrent un réalisme époustoufflant ainsi qu'un entretien simple et peu coûteux; ils constituent ainsi la solution idéale en matière de foyer.



Foyer linéaire Optimyst^{MD}

Foyer linéaire Optimyst^{MD} Foyer à vapeur d'eau



Une ambiance à couper le souffle

Le foyer Optimyst^{MD} offre une expérience de foyer électrique de classe mondiale qui imite parfaitement les vraies flammes et la fumée.

Durable et propre

Optimyst n'a besoin ni de carburant ni de ventilation, car il fonctionne à l'eau et à l'électricité et utilise moins d'énergie pour le chauffage.

Une expérience inégalée

Grâce aux options de personnalisation, vous vivrez une expérience de feu tout à fait unique... Aucune forme de flamme n'est la même.

Principaux avantages